



## WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania nr MCUS.DZP.372-Z-58/2025 na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

### INFORMACJA – ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, na podstawie Rozdziału XI ust. 3 Zapytania ofertowego z dnia 18.07.2025 r. udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców pytania:

#### Pytanie 1:

„Zamawiający w umowie zawarł wymóg zobowiązujący Wykonawcę do odbioru i utylizacji pojemników po zużytych tonerach. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymóg ten dotyczy ilości materiałów odpowiadającej ilości ( waga / ilość sztuk ) , które zostaną Zamawiającemu dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia, czy też produktów, które dostarczane były wcześniej i jeszcze są w posiadaniu Zamawiającego. W drugim przypadku prosimy także o określenie ich ilości ( waga / ilość sztuk ). Powyższe umożliwi nam właściwe skalkulowanie oferty.”

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że wymóg zobowiązujący Wykonawcę do odbioru i utylizacji pojemników po zużytych tonerach dotyczy produktów, które dostarczane były wcześniej i jeszcze są w posiadaniu Zamawiającego (140 kg/230 szt.) oraz materiałów będących przedmiotem niniejszego postępowania.

#### Pytanie 2:

„Zamawiający wymaga dostarczenia produktów zawartych w Kalkulacji Cenowej (zał. nr 2) w pozycjach:  
Nr 26. HP LJ 1015 Laser mono czarny kaseta z czarnym tonerem o wydajności ok. 3000 stron A4 – Maksymalna wydajność tonera czarnego do tej drukarki to 2 000 stron. Do wskazanego urządzenia nie występuje toner o wydajności 3 000 stron”

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający wymaga zamiennika kasety z czarnym tonerem o wydajności ok. 3000 stron A4 do HP LJ 1015. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji wydajności kasety z tonerem do 500 stron.

#### Pytanie 3:

„Zamawiający wymaga dostarczenia produktów zawartych w Kalkulacji Cenowej (zał. nr 2) w pozycjach:  
Nr 33. HP LJ P1010 Laser mono czarny kaseta z czarnym tonerem o wydajności ok. 2500 stron A4 – Maksymalna wydajność tonera czarnego do tej drukarki to 2 000 stron. Do wskazanego urządzenia nie występuje toner o wydajności 2 500 stron”

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający wymaga zamiennika kasety z czarnym tonerem o wydajności ok. 2500 stron A4 do HP LJ P1010. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji wydajności kasety z tonerem do 500 stron.

#### Pytanie 4:

„Zamawiający wymaga dostarczenia produktów zawartych w Kalkulacji Cenowej (zał. nr 2) w pozycjach:  
Nr 56. HP Laser Jet 1018 Laser mono czarny kaseta z czarnym tonerem o wydajności ok. 2500 stron A4 – Maksymalna wydajność tonera czarnego do tej drukarki to 2 000 stron. Do wskazanego urządzenia nie występuje toner o wydajności 2 500 stron”

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający wymaga zamiennika kasety z czarnym tonerem o wydajności ok. 2500 stron A4 do HP Laser Jet 1018. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji wydajności kasety z tonerem do 500 stron.



**Pytanie 5:**

„Zamawiający wymaga dostarczenia produktów zawartych w Kalkulacji Cenowej (zał. nr 2) w pozycjach:

Nr 88. Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8690CDW Laser kolor cyan kaseta z tonerem cyan o wydajności ok. 2300 stron A4 – Maksymalna wydajność tonera cyan do tej drukarki to 4 000 stron, występuje też toner z mniejszą wydajnością – 1 800 stron, proszę o doprecyzowanie który toner wycenić,...”

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia wymagany zakres wydajności kasety z tonerem cyan w poz. Nr 88 na 1800 stron A4.

**Pytanie 6:**

„Zamawiający wymaga dostarczenia produktów zawartych w Kalkulacji Cenowej (zał. nr 2) w pozycjach:

89. Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8690CDW Laser kolor magenta kaseta z tonerem magenta o wydajności ok. 2300 stron A4,...”

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia wymagany zakres wydajności kasety z tonerem magenta w poz. 89 na 1800 stron A4.

**Pytanie 7:**

„Zamawiający wymaga dostarczenia produktów zawartych w Kalkulacji Cenowej (zał. nr 2) w pozycjach:

90. Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L8690CDW Laser kolor yellow kaseta z tonerem yellow o wydajności ok. 2300 stron A4”

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia wymagany zakres wydajności kasety z tonerem yellow w poz. 90 na 1800 stron A4.

**MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAPYTANIU OFERTOWYM**

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do ogłoszenia o Zapytaniu Ofertowym w Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) oznaczając zmiany kolorem **czerwonym**.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**ZATWIERDZAM**

**DYREKTOR**

**Patrycja Kapicz**