



WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Wrocław, dnia 19.02.2019 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego Nr MCUS.DZP.373-23/2019 na dostawę refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędziańskiej 66/68 i ul. Kaletniczej 8 wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) i Rozdziału VIII ust. 14 SIWZ z dnia 12.02.2019 r. udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania:

Pytanie 1

Czy zamawiający w pozycji 1,2,3,8,9,10 dopuści pieluchmajtki z jednym ściągaczem taliowym z tyłu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek z jednym ściągaczem taliowym z tyłu. Zamawiający wymaga w pozycji nr 1,2,3,8,9,10 pieluchomajtek zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 pieluchomajtki o obwodzie 73-122 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122 cm. W Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany obwód pasa oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści w pozycji 2,8 pieluchomajtki o obwodzie 92-144 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 i 8 Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 2 do SIWZ) pieluchomajtki o obwodzie w pasie/biodrach 92-144 cm.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści w pozycji 3,9 pieluchomajtki o obwodzie 110-170 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-170 cm. W kalkulacji cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany obwód pasa oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści w pozycji 5 majtki chłonne o obwodzie 90-120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 90-120 cm. W Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany obwód pasa oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści w pozycji 6 majtki chłonne o oznaczeniu producenta jako L jednak o obwodzie 120-150 cm?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 120-150 cm. W Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany obwód pasa oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści w pozycji 6 majtki chłonne o obwodzie 150-175 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 150-175 cm. W Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany obwód pasa oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści w pozycji 7 majtki chłonne o obwodzie 120-150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 120-150 cm. W Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany obwód pasa oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści w pozycji wkłady anatomiczne o wymiarach 44X16 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wkładów anatomicznych o rekomendowanych wymiarach 44X16. W Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany wymiar oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 10

Czy zamawiający dopuści w pozycji wkłady anatomiczne o wymiarach 42,9X20,1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane w pozycji nr 4 Kalkulacji cenowej wkłady anatomiczne o wymiarach 42,9X20,1 cm.

Pytanie 11

Czy zamawiający oczekuje obliczenia oferty na 90 szt czy 60 szt miesięcznie refundacji?

Odpowiedź:

Do wyceny Wykonawca musi przyjąć 15 szt., 60 szt. i 90 szt., zgodnie z zapisami Kalkulacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdz. III art. 7 SIWZ, na etapie realizacji umowy Wykonawcy będą mogli dostarczać opakowania zawierające mniejszą ilość sztuk asortymentu, będącą dzielnikiem liczby 90 (bez reszty) pod warunkiem, że podział ten będzie dotyczył jednej osoby.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści w pozycji 10 pieluchomajtki 160-180 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek o rekomendowanych wymiarach 160-180 cm. W Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany wymiar oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 13

Czy w tabeli kalkulacyjnej - Zał. Nr 2 do SIWZ w pierwszym wierszu Lp. 4, kolumna 3 (ilość szt. w opakowaniu) nie wystąpił błąd liczby szt. w opakowaniu poprzez zapis 15, skoro w cz. III pkt. 7 SIWZ Zamawiający przyjął, że liczba szt. w opakowaniu wynosi 30, 60 i 90 szt?

Odpowiedź:

Do wyceny Wykonawca musi przyjąć 15 szt., 60 szt. i 90 szt., zgodnie z zapisami Kalkulacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdz. III art. 7 SIWZ, na etapie realizacji umowy Wykonawcy będą mogli dostarczać opakowania zawierające mniejszą ilość sztuk



asortymentu, będącą dzielnikiem liczby 90 (bez reszty) pod warunkiem, że podział ten będzie dotyczył jednej osoby.

Pytanie 14

Czy w Lp. 5 tabeli kalkulacyjnej - Zał. Nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuści majtki elastyczne rozmiar M, obwód pasa 70-120 cm, czyli obwód bardziej uniwersalny, w którym zawiera się obwód wymagany przez Zamawiającego 80-110 cm (+/-5cm), przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 70-120 cm. W Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany obwód pasa oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 15

Czy w Lp. 6 tabeli kalkulacyjnej - Zał. Nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuści majtki elastyczne rozmiar XL, obwód pasa 110-165 cm, czyli obwód bardziej uniwersalny, jako że dla celów użytkowych istotna jest górna granica obwodu, którą Zamawiający dla rozmiaru XL określił zaledwie na 150 cm (+/-5cm) i nie różnicuje dolnej granicy obwodu w stosunku do rozmiaru majtek elastycznych L, w obu przypadkach żądając dolnego obwodu 100 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane w pozycji nr 6 Kalkulacji cenowej, majtki elastyczne o wymiarach o obwodzie pasa 110-165 cm.

Pytanie 16

Czy w Lp. 6 tabeli kalkulacyjnej - Zał. Nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuści majtki elastyczne o obwodzie 100-150 cm niezależnie od symbolu rozmiaru na opakowaniu, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innego symbolu rozmiaru oferowanych produktów niż wymaganego w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 17

Czy w Lp. 7 tabeli kalkulacyjnej - Zał. Nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuści majtki elastyczne rozmiar L, obwód pasa 100-150 cm, czyli obwód bardziej uniwersalny, jako że dla celów użytkowych istotna jest górna granica obwodu, którą Zamawiający dla rozmiaru L określił zaledwie na 130 cm (+/-5cm), przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 100-150 cm. W Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał wymagany obwód pasa oraz tolerancję odstępstwa od wskazanych wymiarów.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w pozycji zamówienia 6 Pieluchy wciągane (majtki elastyczne) z wkładem chłonnym. Rozmiar XL, obwód pasa 100-150 cm dopuści Pieluchomajtki wciągane (Majtki elastyczne) z wkładem chłonnym, rozmiar XL, o obwodzie 120-160 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane w pozycji 6 Kalkulacji cenowej Pieluchy wciągane (majtki elastyczne) o obwodzie 120-160 cm.

Pytanie 19

Czy w tabeli kalkulacyjnej (Zał. Nr 2 do SIWZ w Lp. 4 Wkłady anatomiczne – jedna pozycja asortymentowa), Zamawiający nie popełnił błędu w opisie przedmiotu zamówienia, wymagając widocznego na każdym pojedynczym produkcie oznaczenia w postaci nazwy handlowej produktu? Wątpliwość wykonawcy w tym zakresie spowodowana jest **brakiem takiego wymogu** dla majtek elastycznych (Lp. 5,6,7 – trzy pozycje asortymentowe).

W opinii wykonawcy, taki sposób oznakowania wkładów anatomicznych nie może być uzasadniony jakimikolwiek potrzebami Zamawiającego, wynikającymi z przeznaczenia zamawianych wkładów chłonnych.



Oznaczenie każdej pojedynczej sztuki nazwą handlową nie ma żadnego wpływu na wydajność, jakość czy funkcjonalność wyrobu takiego jak wkład anatomiczny ani nie wynika z żadnych przepisów technicznych, zwłaszcza ustawy o wyrobach medycznych, zatem art. 31.1. PZP nie może być tu podstawą stawiania takiego wymogu.

Zatem czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie wymogu posiadania przez każdą pojedynczą sztukę wkładów anatomicznych oznaczenia nazwą handlową wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający dla pozycji nr 4 Kalkulacji cenowej wymaga widocznego na każdym pojedynczym produkcie oznaczenia w postaci nazwy handlowej produktu.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze.zm.) Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2019 r. w następujący sposób.

1. We Wzorze Kalkulacji cenowej- Załącznik nr 2 do SIWZ w kolumnie nr 1 „Nazwa produktu (opis przedmiotu zamówienia) w pozycji nr 2,4,6,8 dokonuje zmiany związanej z opisem przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

1) Pozycja nr 2:

BYŁO: „ Pieluchomajtki o podwyższonej chłonności tzw."NOCNE", rozmiar L o obwodzie pasa **100 -145 cm, (+/- 5cm)** zawierające: wkład chłonny z absorbentem moczu pochłaniającym zapach, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepcorzepty pozwalające na wielokrotne ich zamykanie i otwieranie oraz ściągacze taliowe obejmujące przód i tył dzięki czemu pieluchomajtki dopasowują się od ciała i nie umożliwiają zsunięcia się u osób chodzących, wskaźnik wilgotności. Zewnętrzna warstwa pieluchomajtki wykonana w całości z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakaloność oraz "paroprzepuszczalność" zapewniająca komfort dla skóry. Widoczne na każdym pojedynczym produkcie oznaczenie: rozmiaru, poziomu chłonności, nazwy handlowej. Nazwa handlowa oferowanego produktu:*.”

JEST: Pieluchomajtki o podwyższonej chłonności tzw."NOCNE", rozmiar L o obwodzie pasa **92 -145 cm, (+/- 5cm)** zawierające: wkład chłonny z absorbentem moczu pochłaniającym zapach, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepcorzepty pozwalające na wielokrotne ich zamykanie i otwieranie oraz ściągacze taliowe obejmujące przód i tył dzięki czemu pieluchomajtki dopasowują się od ciała i nie umożliwiają zsunięcia się u osób chodzących, wskaźnik wilgotności. Zewnętrzna warstwa pieluchomajtki wykonana w całości z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakaloność oraz "paroprzepuszczalność" zapewniająca komfort dla skóry. Widoczne na każdym pojedynczym produkcie oznaczenie: rozmiaru, poziomu chłonności, nazwy handlowej. Nazwa handlowa oferowanego produktu:*.”

2) Pozycja nr 4:

BYŁO: „Wkłady anatomiczne (wkładki anatomiczne /urologiczne) dla kobiet, rozmiar **20 x 36cm (+/- 2cm) lub 20-21x 41-42** cm "SUPER", powinny posiadać: anatomiczny kształt dopasowany do ciała, kilkakrotnie wyższą chłonność niż podpaski, wkład chłonny powinien być wykonany z włókniny wierzchniej nie wywołującej podrażnień, alergii , nie zawierać elementów latexowych. Wkładka powinna posiadać absorbent pochłaniający nieprzyjemny zapach, falbanki boczne zabezpieczające przed ewentualnym wyciekaniem płynów, szeroki pasek klejowy zapewniający łatwe mocowanie do bielizny, produkt w całości powinien być wykonany z materiałów zapewniających "paroprzepuszczalność". Widoczne na każdym pojedynczym produkcie oznaczenie: nazwy handlowej produktu. Nazwa handlowa oferowanego produktu:*.”

JEST: „Wkłady anatomiczne (wkładki anatomiczne /urologiczne) dla kobiet, rozmiar **20 x 36cm (+/- 2cm) lub 20-21x 41-42,9** cm "SUPER", powinny posiadać: anatomiczny kształt dopasowany do ciała, kilkakrotnie wyższą chłonność niż podpaski, wkład chłonny powinien być wykonany z włókniny wierzchniej nie wywołującej podrażnień, alergii , nie zawierać elementów latexowych. Wkładka powinna posiadać absorbent pochłaniający nieprzyjemny zapach, falbanki boczne zabezpieczające przed ewentualnym wyciekaniem



płynów, szeroki pasek klejowy zapewniający łatwe mocowanie do bielizny, produkt w całości powinien być wykonany z materiałów zapewniających "paroprzepuszczalność". Widoczne na każdym pojedynczym produkcie oznaczenie: nazwy handlowej produktu. Nazwa handlowa oferowanego produktu:*"

3) Pozycja nr 6

BYŁO: „Pieluchomajtki wciągane (Majtki elastyczne) z wkładem chłonnym. rozmiar XL , obwód pasa **100-150 (+/- 5cm)** zawierające: podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym absorbentem, wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom, bez elementów latexowych. Nazwa handlowa zaofertowanego produktu:*"

JEST: „Pieluchomajtki wciągane (Majtki elastyczne) z wkładem chłonnym. rozmiar XL , obwód pasa **100-165 (+/- 5cm)** zawierające: podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym absorbentem, wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom, bez elementów latexowych. Nazwa handlowa zaofertowanego produktu:*"

4) Pozycja nr 8

BYŁO: „Pieluchomajtki o podstawowej chłonności tzw."DZIENNE", rozmiar L o obwodzie pasa **100 -145 cm, (+/- 5cm)** zawierające: wkład chłonny z absorbentem moczu pochłaniającym zapach, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepcorzepty pozwalające na wielokrotne ich zamykanie i otwieranie oraz ściągacze taliowe obejmujące przód i tył dzięki czemu pieluchomajtki dopasowują się od ciała i nie umożliwiają zsunęcia się u osób chodzących, wskaźnik wilgotności. Zewnętrzna warstwa pieluchomajtki wykonana w całości z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakaloność oraz "paroprzepuszczalność" zapewniająca komfort dla skóry. Widoczne na każdym pojedynczym produkcie oznaczenie: rozmiaru, poziomu chłonności, nazwy handlowej. Nazwa handlowa oferowanego produktu:*"

JEST: Pieluchomajtki o podstawowej chłonności tzw."DZIENNE", rozmiar L o obwodzie pasa **92 -145 cm, (+/- 5cm)** zawierające: wkład chłonny z absorbentem moczu pochłaniającym zapach, falbanki boczne zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepcorzepty pozwalające na wielokrotne ich zamykanie i otwieranie oraz ściągacze taliowe obejmujące przód i tył dzięki czemu pieluchomajtki dopasowują się od ciała i nie umożliwiają zsunęcia się u osób chodzących, wskaźnik wilgotności. Zewnętrzna warstwa pieluchomajtki wykonana w całości z jednolitego materiału zapewniającego nieprzemakaloność oraz "paroprzepuszczalność" zapewniająca komfort dla skóry. Widoczne na każdym pojedynczym produkcie oznaczenie: rozmiaru, poziomu chłonności, nazwy handlowej. Nazwa handlowa oferowanego produktu:*"

2. Rozdział XI ust.10 SIWZ „Opis sposobu przygotowywania oferty” otrzymuje brzmienie:

„10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu na dostawę refundowanych przez NFZ pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu. Nr postępowania MCUS.DZP.373-23/2019 Nie otwierać przed dniem 25.02.2019 r. przed godziną 11:15

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”

3. Rozdział XII ust. 1 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3: Sekretariat (pokój nr 160), w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.”

4. Rozdział XII ust. 4 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 145 – Dział Zamówień Publicznych, w dniu 25.02.2019 r. o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne.”



Miejskie Centrum Usług Socjalnych
we Wrocławiu

**Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 25 luty 2019 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert : 25 luty 2019 r. godz. 11:15.**

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Treść niniejszego pisma stanowiącego integralną część SIWZ z dnia 22.02.2019 r. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.mcus.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz umieszcza na tablicy ogłoszeń.

DYREKTOR

Janusz Nałęczki

 Sporządziła: Aneta Dwojak tel. 071 3769952, e-mail: aneta.dwojak@mcus.pl